

Open gas fires

Fuegos abiertos de Gas



Open gas fires

Fuegos abiertos de Gas

Table of contents | Índice

Gas fire cassette / Insert de gas Cocoon Cocoon 70 Twin	p. 4
Open Landscape Series	
Dancing Flames 120	p. 8
Dancing Flames 120 Design Line	p. 9
Dancing Flames 150	p. 10
Dancing Flames 200	p. 12
Technical data / Información técnica	p. 14
New Age Fire	p. 16
Open Basic Series	
Romantica Twin Front / Romántica Twin Front	p. 18
Romantica Twin Classic / Romántica Twin Clásic	p. 20
Romantica Twin 3-sided / Romántica Twin 3-lados	p. 22
Gas log fires / Bloques de Gas	
38 x 15 (Twin)	p.24
50 x 15 (Twin)	p.26
80 x 15 (Twin)	p.28
Other gas log fires / Otros bloques de gas	p.29
Bricolo	p.30

For our closed gas fires, please refer to our "Fura, Closed Gas fires" brochure.
Para fuegos cerrados de gas consulte nuestro catálogo Fura Fuegos Cerrados.

Kal-fire open gas fires are CE approved and comply with severe safety and environmental standards.
Los fuegos de gas abiertos Kal-fire cuentan con la aprobación CE y cumplen con las más estrictas normas de seguridad y medio ambiente.



Kal-fire is leader in the branch of fire appliances and develops, designs and manufactures fire appliances, stoves and accessories for its clients in the Netherlands and abroad.

Kal-fire es empresa líder en el sector de hogares y desarrolla, diseña y fabrica hogares, estufas y productos afines para sus clientes nacionales e internacionales.



Open Landscape Serie

Serie Open Landscape

Dancing Flames 120


Dancing Flames 120



Dancing Flames 120 / 28 Design Line



Front view | Vista frontal



Top view | Vista superior



Dancing Flames
120

With radiographic remote control Biko and corded back wall. (Also available with white stones and straight back wall). The Design Mantel is 2 m wide.

Con mando a distancia radiográfico Biko y pared trasera ondulada. (También disponible con piedras blancas y pared trasera lisa). El marco de diseño tiene 2 m. de ancho.

Output / Capacidad: 4,68 – 13 kW

Technical drawing: see page 14 / 15

Para el dibujo técnico: véase página 14 / 15



Open Landscape Serie

Serie Open Landscape

Dancing Flames 150

Dancing Flames 150



With white stones and flat back wall
Con piedras blancas y pared trasera lisa

Dancing Flames
150

With radiographic remote control Biko and corded back wall. (Also available with white stones and flat back wall).

Con mando a distancia radiográfico Biko y pared trasera ondulada. (También disponible con piedras blancas y pared trasera lisa).

Output / Capacidad : 4,5 – 14,5 kW

Technical drawing: see page 14 / 15
Para el dibujo técnico: véase página 14 / 15



Open Landscape Serie

Serie Open Landscape

Dancing Flames 200

Dancing Flames 200

Dancing Flames
200

With radiographic remote control Biko, flat back wall and white stones. (Also available with corded back wall and without white stones)

Con mando a distancia radiográfico Biko, pared trasera lisa y piedras blancas. (También disponible con pared trasera ondulada y sin piedras blancas).

Output / Capacidad: 4,8 – 19,8 kW


Technical drawing see page 14/15

Para el dibujo técnico: véase página 14/15



Open Landscape Serie


Serie Open Landscape




Technical Information

Información técnica


Top view | Vista superior



Side view | Vista lateral



Front view | Vista frontal



TYPE

DF 120 / 28

DF 120 / 35

DF 150 / 28

DF 150 / 35

DF 200 / 40

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
200	1100	284	405	1200	300	384	278	962	160	1040
200	1100	350	405	1200	300	450	450	1200	160	1280
200	1400	284	405	1500	300	384	278	962	160	1040
250	1400	350	405	1500	300	450	570	1320	185	1400
250	1900	400	405	2000	300	500	905	1705	200	1955

The Dancing Flames are also available on propane gas.

Los Dancing Flames 120/35, 150/35 y 200/40 también están disponibles en gas propano.

Legend
picture page 14

Leyenda
imagen página 14

1 Outside air supply
Suministro aire exterior

2 Preheated convection air
Aeración precalentada

3 Ballast air inlet
Entrada de aire secundario

4 Primary combustion air
Aire de combustión primario

5 Double valve control
Doble control de la válvula

6 Option for blocking safety (approved)
Opción para t.t.b. (también aprobado)

Kal-fire is leader in the branch of fire appliances and develops, designs and manufactures fire appliances, stoves and accessories for its clients in the Netherlands and abroad.

No rights can be derived from the indicated dimensions and/or execution data. Terms of delivery: Delivery solely via recognized dealers. Deposited with the clerk of the district court at The Hague under number 283/1993 on the 16th of December 1993.

Kal-fire es empresa líder en el sector de hogares y desarrolla, diseña y fabrica hogares, estufas y productos afines para sus clientes nacionales e internacionales.

Las medidas mostradas y/o los datos de los acabados no son contractuales. Condiciones de suministro: El suministro se efectuará exclusivamente a través de la red de distribuidores profesionales.

Registrado en la Secretaría del Juzgado de Primera Instancia de 's-Gravenhage el 16 de diciembre de 1993 bajo el número 283/1993.



Kal-fire bv Geloërveldweg 21 5951 DH Belfeld (NL) info@kal-fire.nl www.kal-fire.nl

Your Kal-fire dealer / Su especialista Kal-fire:

