


MÓDULOS DE AIRE INSERTS




M5706 RCr 70 GRAFFITI

REND. 76%
P_n 9 kW
P. Máx. 15 kW
CO al 13% O₂ = 0,12%
C.H. 2,5 kg
UNE-EN 13229 - 50165
Peso Neto 92 kg
VOL. 0,44 m³
LT 45 cm

SISTEMA VENTILACIÓN	VENTILATION SYSTEM
2 turbinas helicoidales	2 helical turbines
Termostato	Thermostat
Interruptor 2 velocidades	2-speed switch



ELEMENTOS OPCIONALES OPTIONAL ELEMENTS



M5705-11

Marco a 4 caras Four-sided frame

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Disposen d'aparells de línia contemporània fabricats en xapa d'acer, amb un aspecte més sobri (models Lavel, Garho i Rcr). Aquests darrers models tenen el fogar revestit de plaques desmuntables de fosa (Lavel), d'acer inoxidable (Garho) o de vermiculita (Rcr). Tots els mòduls disposen de registre primari i secundari (en els models Lavel, Garho i Rcr l'aire es preescalfa en el moment d'introduir-se dins el fogar), recambra d'aire exterior i possibilitat de conducció de l'escalfor a altres habitacions (llevat en el cas del model Garho). Tots els aparells surten de sèrie amb sistema de ventilació forçat (en els models Lavel i Garho la turbina és tangencial i, per tant, més silenciosa), graella i calaix per a la cendra.

Disponemos de aparatos de línea contemporánea, fabricados en chapa de acero y de aspecto más sobrio (los modelos Lavel, Garho y Rcr). El hogar está revestido de placas desmontables: de fundición (Lavel) de acero inoxidable (Garho) o de vermiculita (Rcr). Todos ellos disponen de registro primario y secundario (en los modelos Lavel, Garho y Rcr, el aire es precalentado al introducirse en el hogar), recámara de aire exterior y posibilidad de conducción del calor a otras estancias (excepto el modelo Garho). Todos los aparatos salen de serie con sistema de ventilación forzada (para el Lavel y el Garho, la turbina es tangencial y por tanto, más silenciosa), parrilla y cajón para cenizas.

Disponemos de aparelhos de linha contemporânea e aspecto mais sóbrio, fabricados em chapa de aço (modelos Lavel, Garho e Rcr). O fogão é revestido com placas desmontáveis: de ferro fundido (Lavel), de aço inoxidável (Garho) ou de vermiculite (Rcr). Todos dispõem de registro primário e secundário (nos modelos Lavel, Garho e Rcr, o ar é pré-aquecido ao ser introduzido no fogão), recâmara de ar exterior e possibilidade de condução do calor para outras divisões da casa (excepto o modelo Garho). Todos os aparelhos estão equipados de série com sistema de ventilação forçada (nos modelos Lavel e Garho, a turbina é tangencial e, portanto, mais silenciosa), grelha e gaveta de cinzas.

We have contemporary design fireplaces manufactured in steel plate and more sober in appearance (the Lavel, Garho and Rcr models). The hearth is clad with detachable panels made of cast iron (Lavel), stainless steel (Garho) or vermiculite (Rcr). All of them have a primary and secondary register (in the case of the Lavel, Garho and Rcr models, the air is preheated as it enters the hearth), an exterior air chamber and the possibility of ducting the heat to other rooms (except the Garho model). All the appliances have a forced ventilation system fitted as standard (on the Lavel and the Garho, the turbine is tangential and therefore runs more silently), a grate and an ash pan.

Disponiamo di apparecchi in stile contemporaneo, fabbricati in lamiera di acciaio e dall'aspetto più sobrio (i modelli Lavel, Garho e Rcr). Il focolare è rivestito di piastre smontabili: in ghisa (Lavel), in acciaio inossidabile (Garho) o in vermiculite (Rcr). Dispongono tutti di valvola principale e secondaria (nei modelli Lavel, Garho ed Rcr, l'aria viene preriscaldata entrando nel focolare), intercapedine esterna e possibilità di conduzione del calore in altre stanze (tranne per il modello Garho). Tutti gli apparecchi sono dotati di serie di sistema di ventilazione forzata (per i modelli Lavel e Garho, la turbina è tangenziale, quindi più silenziosa), griglia e cassetto raccogli-cenere.

Nous disposons d'appareils de style contemporain, fabriqués en tôle d'acier, à l'aspect plus sobre (les modèles Lavel, Garho et Rcr). Le foyer est revêtu de plaques démontables : en fonte (Lavel), en acier inoxydable (Garho) et en vermiculite (Rcr). Tous disposent d'un registre d'air primaire et secondaire (sur les modèles Lavel, Garho et Rcr, l'air est préchauffé à son entrée dans le foyer), et d'un manteau de convection permettant de distribuer la chaleur dans d'autres pièces (sauf sur le modèle Garho). Tous les appareils sont équipés en série d'un système de ventilation forcée (sur les modèles Lavel et Garho, la turbine est tangentielle et donc plus silencieuse), d'une grille et d'un tiroir cendrier.

