







Estilo y confort






Indice



Página



Página



Símbolos



Nota: Ambifuego se reserva el derecho de modificar las medidas y acabados sin previo aviso, no admitiendo ningún tipo de responsabilidad.



Alpena



Dorado






Plata



*Medidas en milímetros



Alpena Frontier



3 lados



Negro/Plata



4 lados

*Opcional





Meridian



Negro/Plata




Champagne



*Medidas en milímetros

*Opcional






Antracita



Negro



*Medidas en milímetros




kalido 73



Gris/Negro




Negro/Negro




*Medidas en milímetros

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H
Smart 74	740	505	630	450	360	460	525	235
Smart 78	780	545	670	492	410	480	565	275



Smart 74
Smart 78




Kálido 77



Antracita




Negro




*Medidas en milímetros



!! novedad !!



Kálido Kristal



*Medidas en milímetros



Insertables a gas - Insert Gas Fires - Gas-Kamineinsätze



Dorado




Plata




Negro

*Emboque opcional

Ø175



*Medidas en milímetros



Modelos abiertos y sin cristal frontal.



Dorado




Plata



Negro



*Emboque opcional

Ø175



*Medidas en milímetros


*Opcional



Fénix Leños



Sevilla



MARCELLO	A	B	C	D	E	F
Inset	1164	739	612	100	747	200/500
Hang on the wall	1110	685	612	145	747	245/545

*Medidas en milímetros



*Opcional




Marcello

Panorámicas Frente-Gas - Glass Fronted Gas fires - Panorama-Gaskamine



200 EH




240 EE



70 GD

*Medidas en milímetros

MODELO	A	B	C	D	E	Ø	Kw LPG	Kw NAT
70 ME	710	420	714	818	333	130/200	6,9	7,6
70 GD	720	454	700	975	362	100/150	4,3	4,7
80 ED	800	332	820	986	379	100/150	5,9	5,6
95 ME	910	424	714	1052	333	130/200	7,4	9,1
95 GD	950	373	721	1008	290	100/150	6,2	6,0
✱100 ED	1000	390	818	1274	380	130/200	9,4	9,6
130 ED	1300	390	857	1500	389	130/200	10,6	10,8
150 ED	1500	400	990	1690	391	130/200	10,6	10,8
170 EH	1700	350	690	1750	350	130/200	7,8	9,4
200 EH	2000	350	690	1750	350	130/200	10,8	9,3
240 EE	2376	375	1006	2656	398	130/200	15,0	15,0



✱ Salida de humos lateral




Vertical



*Medidas en milímetros

MODELO	A	B	C	D	E	Ø	Kw LPG	Kw NAT
50 CE	500	479	738	692	282	100/150	5,3	5,8
✱60 GD	602	550	900	738	295	100/150	6,2	6,5
70 XD	720	600	850	985	362	100/150	7,0	6,3
✱100 CD	1000	656	1006	1250	391	130/200	8,0	10,8
Vision	814	672	921	1084	297	100/150	7,4	8,3
Vertical	700	1597	1911	880	401	100/150	9,9	9,9

Panorámicas Esquina-Gas - Corner Gas fires - Eck-Panorama-Gaskamine



☀ Salida de humos lateral

MODELO	A	B	C	D	E	Ø	Kw LPG	Kw NAT
☀ 70 GD	670	450	805	810	325	100/150	5,7	6,0
100 ED	1000	410	792	1133	466	130/200	9,4	9,6
100 HE	974	750	954	107	400	130/200	9,4	9,8
130 ED	1300	390	857	1500	389	130/200	10,8	10,6
150 EH	1500	400	692	1585	460	130/200	7,8	9,1
170 EH	1700	400	692	1785	460	130/200	7,8	9,1
200 EH	2000	400	692	2025	460	130/200	9,3	10,8

*Medidas en milímetros

PROP

NAT



*Opcional



130 ED



170 EH




70 GD



200 EH

Panorámicas 3 lados - 3 sided Landscape fires - 3 Seitiger Gaskamine



MODELO	A	B	C	D	E	Ø	Kw LPG	Kw NAT
70 GD	660	450	796	746	310	100/150	5,7	6,0
100 ED	1031	410	792	1145	465	130/200	9,4	9,6
100 HE	984	750	954	1052	362	130/200	9,4	9,8
130 ED	1300	390	830	1424	466	130/200	10,6	10,8
150 EH	1500	400	692	1608	430	130/200	7,8	9,1
170 EH	1700	400	692	1808	430	130/200	7,8	9,1
200 EH	2000	400	692	2048	430	130/200	9,3	10,8

*Medidas en milímetros

PROP

NAT



*Opcional



170 EH



100 ED



70 GD




200 EH

Separadores de Espacios de Gas - Room Divider - Space Creator



1000 ED



*Medidas en milímetros

MODELO	A	B	C	D	E	Ø	Kw LPG	Kw NAT
700 EE	700	420	717	909	395	130/200	9,3	9,3
* 750 EH	750	420	870	850	440	100/150	4,3	6,0
* 1000 ED	1000	410	815	1392	434	130/200	9,4	9,6
* 1200 EH	1250	420	870	1353	440	130/200	5,2	6,8
* 1400 EE	1386	422	834	1532	394	130/200	7,5	9,5
* 1500 EH	1500	424	870	1656	438	130/200	7,8	9,1
* 2000 EH	2044	424	870	2144	438	130/200	9,3	10,8




1200 EH



750 EH




1400 EE




*Opcional


Panorámicas Tunnel - Tunnel



200 EH



* Salida de humos lateral



*Opcional

*Medidas en milímetros

MODELO	A	B	C	D	E	Ø	Kw LPG	Kw NAT
80 ED	800	330	820	968	434	100/150	5,9	5,6
* 100 ED	1000	390	818	1247	470	130/200	9,4	9,6
130 ED	1300	390	857	1500	431	130/200	10,6	10,8
150 ED	1500	400	990	1686	434	130/200	11,0	10,8
170 EH	1700	384	690	1784	428	130/200	7,8	9,1
200 EH	2000	384	690	2064	428	130/200	9,3	10,8
240 EE	2376	375	1086	2656	414	130/200	15,0	15,0
Vision Tunnel EE	814	672	921	1084	319	100/150	7,4	8,3
Vertical Tunnel EE	700	1597	1911	928	414	100/150	9,9	9,9




Vision Tunnel



80 ED

Chimeneas Especiales - Special Fires - Besondere Kamine




*Medidas en milímetros

MODELO	A	B	C	D	E	AA	Ø	Kw LPG	Kw NAT
1000 XTL	1000	410	815	1390	434	350	130/200	9,4	9,6
1300 XTL	1301	390	950	1350	448	449	130/200	10,6	10,8
1400 XTL 1/3	1386	422	834	1532	394	486	130/200	7,5	9,5
1400 XTL 2/3	1586	422	834	1532	394	916	130/200	7,4	9,5
360 All Vision	703	420	717	803	395	703	130/200	9,3	9,3





1300 XTL

*Opcional



All Vision

Cocos & Cocos Tunel





*Medidas en milímetros



MODELO	A	B	C	D	E	A'	A''	Ø	Kw LPG	Kw NAT
Danta 500-4 W	503	366	700	396	440	-	14	100/150	5,1	5,1
Danta 500-5 W	503	366	700	396	440	14	14	100/150	5,1	5,1
Danta 800-4 W	852	366	700	396	440	-	25	100/150	6,8	6,8
Danta 800-5 W	852	366	700	396	440	25	25	100/150	6,8	6,8
Danta 1100-4 W	1152	366	700	396	440	-	35	130/200	8,8	8,8
Danta 1100-5 W	1152	366	700	396	440	35	35	130/200	8,8	8,8
Danta 1400-4 W	1452	366	700	396	440	-	40	130/200	10,5	10,5
Danta 1400-5 W	1452	366	700	396	440	40	40	130/200	10,5	10,5

*Medidas en milímetros



Danta 1400



Danta 500


Quemadores a Gas - Gas Burners - Gas Brenner




*Medidas en milímetros

MODELO	A	B	C	D	E
Standard 50 cm	505	530	170	212	185
Standard 70 cm	705	730	170	212	185
Bandeja 45 cm	440	-	100	170	-
Bandeja 65 cm	650	-	100	170	-
Bandeja 80 cm	780	-	100	170	-
Bandeja 100 cm	1020	-	100	170	-
Bandeja 135 cm	1350	-	100	170	-
Bandeja 160 cm	1600	-	100	170	-


¡ A medida hasta máximo 4 metros !



Hogares Abiertos-Gas - Para Empotrar - Gas open Hearth



* A medida (Frente, esquina, tunel,...)



Chimeneas de Época-Gas - Classic Fireplaces - Cestos Decorativos - Gas Baskets



*Medidas en milímetros


MODELO	Medidas totales		Medidas inset		Salida de humos			Kw LPG	Kw NAT
	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Fondo	O	Altura mín.		
Tregaron	915	1010	450	715	210	150	3 mts	4,2	0,0
Galway	940	940	830	720	315	125	3 mts	3,7	0,0
Bolton	940	940	450	715	210	150	3 mts	4,2	0,0
Makintosh	960	960	440	550	220	125	3 mts	3,7	0,0

*Medidas en milímetros


MODELO	Ancho	Alto	Fondo	Ø
Spanish 18"	475	216	340	150
Spanish 21"	555	219	340	175
Bristol	500	509	326	150

* La instalación debe realizarse justo debajo del tiro de evacuación de humos y lo más al fondo posible. Estos aparatos son meramente decorativos.


*No admiten codos de 90°. Los recercos ó frontales de madera no están incluidos. Fácil instalación con recercos de madera, piedra ó mármol.



*Opcional





Stealth



Antracita

Ø 100/150




*Medidas en milímetros



Diabolo

Aluminio




*Medidas en milímetros



Trio

Balsa 75 / 100




*Medidas en milímetros

MODELO	A	B	C	D	E	Ø
Balsa 75	390	356	774	463	453	100/150
Balsa 100	390	356	1020	463	453	100/150




Circo



*Medidas en milímetros








Solea Elegance




*Medidas en milímetros



Estufas de Gas - Gas Stoves - Gas-Kaminöfen




Basso




NAT PROP 7kW 87%

Etoile




NAT PROP 9kW 81%

Opera



NAT PROP 7,3kW 81%

Columbus



Bremen



Berlien




NAT 9kW 88%


8,8kW 95%

8,8kW 95%

MODELO	A	B	C	D	Ø
Columbus	800	835	425	500	100
Bremen	868	687	303	525	100
Berlien	930	720	330	525	100



Radiadores de Gas - Gas Radiators - Aussenwand-Gasheizungen




Style 3







Style 4



Style



Style 5




Style 31

MODELO	A	B	C	%	Kw LPG	Kw NAT
Style 3	390	576	229	82%	2,0	2,5
Style 4	615	571	234	81%	3,1	3,5
Style 5	765	571	234	81%	3,5	4,0
Style 31	805	390	230	85%	3,0	3,1

*Medidas en milímetros




Art 2







Art 3



Art 10



Art 4



NL 51

MODELO	A	B	C	%	Kw LPG	Kw NAT
Art 2	320	529	202	82%	2,0	2,5
Art 3	545	503	232	81%	3,1	3,5
Art 4	695	503	233	81%	4,0	4,5
Art 5	782	517	260	85%	5,4	5,4
Art 6	1034	517	260	85%	6,4	6,4
Art 8	1286	547	310	85%	9,5	9,5
Art 10	1538	547	310	88%	10,7	11,0
NL 31	757	339	232	85%	3,1	3,1
NL 51	1228	386	289	86%	5,7	5,7


*Medidas en milímetros

Estufas Catalíticas de Gas - Flueless Gas fires - Gas Kamine ohne Rauch-Abzug


Ambifire 41



Negro



Blanco



MODELO	A	B	C	D	E	F
Ambifire 41"	510	252	605	860	137	175
Ambifire 48"	710	252	605	1060	137	175

*Medidas en milímetros



Negro



Ambifire 48



Blanco


Ambiclassic



Ambimodern





*Medidas en milímetros




MODELO	A	B	C
Ambiclassic	428	595	348
Ambimodern	465	595	380






Firebox V



78% 5kW



Firebox VII



*Medidas en milímetros

MODELO	A	B	C	Ø
Firebox V	405	555	355	125
Firebox VII	545	595	355	150
Firebox VIII	545	600	355	150
Firebox XII	645	688	415	150

77% 6kW



Firebox VIII




79% 8,4kW

Firebox XII



73% 13kW



Chimeneas Eléctricas - Electric Fires - Elektro-Kamine





DORADO



NEGRO



INOX



*Opcional

1-2
kW



*Medidas en milímetros



Fénix





DORADO



NEGRO



INOX



*Opcional

1-2
kW





*Medidas en milímetros



Galaxy



NEGRO



*Opcional

1-2
kW




*Medidas en milímetros





Volkan

Panorámico 80E




*Medidas en milímetros

Square




*Medidas en milímetros

Panorámico 100E



*Medidas en milímetros


Panorámico 150E



*Medidas en milímetros

Atlanta


*Medidas en milímetros



1-2
kW



*Medidas en milímetros



Plata

1-2
kW



Opereta




Dorado

Graphite



Black Mirror



Stone



*Medidas en milímetros

MODELO	A	B	C	D	E	F
Corello 800	820	590	180	125	540	550
Corello 1000	1000	590	185	125	540	550

1-2
kW




Corello 800 / 1000



Stone Extra

Chimeneas Eléctricas - Electric Fires - Elektrokamine


Toro



*Medidas en milímetros




Ador



*Medidas en milímetros






Lazio



*Medidas en milímetros





Ambifuego
www.ambifuego.net

Distribuidor: